

# Lista de precios ACTIVEPC



## Cámaras de Seguridad

### Cámaras WIFI

**VSR-200 CAMARA WIFI 360° 2MP REF: 1024085**

**VIOSS**



- CÁMARA FISHEYE 360°
  - RESOLUCION 2MP
  - LENTE 1,44MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 10-20M
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VSE-130 CAMARA WIFI 360° 1,3MP REF: 1024374**

**VIOSS**



- CÁMARA FISHEYE 360°
  - RESOLUCION 1,3MP
  - LENTE 1,44MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 10-20M
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VSE-200 CAMARA WIFI 360° 2MP REF: 1024291**

**VIOSS**



- CÁMARA FISHEYE 360°
  - RESOLUCION 2MP
  - LENTE 1,44MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 10-20M
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VPR-130 CAMARA WIFI 360° 1,3MP REF: 1024102**

**VIOSS**



- CÁMARA FISHEYE 360°
  - RESOLUCION 1,3MP
  - LENTE 1,44MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 10-20M
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VMT-130 CAMARA WIFI 360° 1,3MP REF: 1024152**

**VIOSS**



- CÁMARA FISHEYE 360°
  - RESOLUCION 1,3MP
  - LENTE 1,44MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 10-20M
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VTR-100 CAMARA WIFI 180° 1MP REF: 1024201**

**VIOSS**



- CÁMARA TIPO BULBO 360°
  - INTERIORES
  - RESOLUCION 1MP
  - LENTE 1,44MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 10-20M + 3 LED
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VPD-130 CAMARA WIFI 1,3MP REF: 1024194**

**VIOSS**



- CÁMARA FISHEYE 360°
  - RESOLUCION 1,3MP
  - LENTE 3,6MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 15M
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VPD-100 CAMARA WIFI 1MP REF: 1024385**

**VIOSS**



- CÁMARA DOMO
  - RESOLUCION 1MP
  - LENTE 3,6MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 15M
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VSO-100 CAMARA WIFI 180° 1MP REF: 1024441**

**VIOSS**



- CÁMARA BULLET 180°
  - RESOLUCIÓN 1MP
  - LENTE 1,44MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR LED 10-20M
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VSO-130 CAMARA WIFI 360° 1,3MP REF: 1024177**

**VIOSS**



- CÁMARA BULLET 360°
  - RESOLUCION 1,3MP
  - LENTE 1,44MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 10-20M
  - INALÁMBRICA O CABLEADA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**VSO-200 CAMARA WIFI 180° 2MP REF: 1024292**

**VIOSS**



- CÁMARA BULLET 180°
  - RESOLUCION 2MP
  - LENTE 1,44MM
  - SOPORTA TF CARD MAX 128GB
  - DISTANCIA IR
  - LED 10-20M
  - INALÁMBRICA
- APLICACIÓN DISPONIBLE PARA iOS Y ANDROID**

**Cámaras de Videovigilancia**

**CÁMARA ESPIA IP 2MP PINHOLE AUDIO REF: 1024151**

**VIOSS**



- CS8I20R3 CAM ESPIA IP 2MP PINHOLE AUDIO IP 3MP
- Miniature With SD card 3.7 Lens IP Spy Cam 2MP 1/2.8"
- SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, HDR ,Lens 3.7mm
- With SD Card Slot (Max. 64GB)
- Support 2-Way Audio
- Support Alarm IN 5V~20V,Onvif

## CAMARA ESPIA IP 2MP PINHOLE AUDIO WIFI REF: 1024383

**VIOSS**



IP 3MP Miniature With SD card WIFI IP Spy Cam 3MP  
1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor With  
SD Card Slot (Max. 64GB)  
Support 2-Way Audio  
Support Alarm IN 5V~20V  
WIFI (WIFI Range: No Obstacles 100m Max) Lens  
2.8mm,IR 10m, Onvif

## CS7I20R2 CAMARA ESPIA IP 2MP PINHOLE AUDIO REF: 1024470

**VIOSS**



IP 3MP Miniature With SD card 2.8mm Lens IP Spy Cam  
3MP 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor  
With SD Card Slot (Max. 64GB)  
Support 2-Way Audio  
Support Alarm IN 5V~20V  
Lens 2.8mm  
IR 10m  
Onvif

## CS8I20R3W CAMARA ESPIA IP 2MP PINHOLE AUDIO REF: 1024471

**VIOSS**



IIP 3MP Miniature With SD Card 3.7mm WIFI IP Spy Cam  
2MP 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor,  
HDR, Lens 3.7mm  
With SD Card Slot (Max. 64GB)  
Support 2-Way Audio  
Support Alarm IN 5V~20V  
WIFI (WIFI Range: No Obstacles 100m Max) Indoor,Onvif

## CS2A13R3 CAMARA ESPIA 4EN1 1,3MP REF: 1024449

**VIOSS**



1.3MP Mini camera 4IN1 HD IR 20m 4 IN 1 Spy Camera  
1/3" SONY CMOS Sensor, Low Illumination, DNR, UTC,  
OSD Lens 3.7mm ,IR Range 20m , Interior

### CCTV KITS

## NVR 4CH Y 4 CÁMARAS DOMO 4MP REF: 1024198

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP | ENTRADAS CAMARAS IP: 4CH |  
INCLUYE 4 DOMOS IP (4 MP) Y 4 X 19,8 METROS DE  
CABLE UTP | COMPRESION DE VIDEO: H265/H.264 | VI-  
SUALIZACION REMOTA VIA P2P | HDMI, VGA, USB, LAN  
| POE: 4 INTERFACES POE DE RED INDEPENDIENTES  
100MBPS

## **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS BULLET 1MP REF: 1024174**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP | ENTRADAS CAMARAS IP: 4CH | INCLUYE 4 BULLET IP (1 MP) | 4 FUENTES DE PODER CON CABLE DE 3M | COMPRESION DE VIDEO: H.264 | VISUALIZACION REMOTA VIA P2P | HDMI, VGA, USB, LAN

## **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS BULLET IP 1MP REF: 1024182**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP | ENTRADAS CAMARAS IP: 4CH | INCLUYE 4 BULLET IP (1 MP) | 4 FUENTES DE PODER CON CABLE DE 3M | 1 DISCO DURO 1TB | COMPRESION DE VIDEO: H.264 | VISUALIZACION REMOTA VIA P2P | HDMI, VGA, USB, LAN

## **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS BULLET IP 2MP REF: 1024183**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP | ENTRADAS CAMARAS IP: 4CH | INCLUYE 4 BULLET IP (2 MP) | 4 FUENTES DE PODER CON CABLE DE 3M | COMPRESION DE VIDEO: H.264 | VISUALIZACION REMOTA VIA P2P | HDMI, VGA, USB, LAN

## **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS BULLET IP 1MP REF: 1024176**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP | ENTRADAS CAMARAS IP: 4CH | INCLUYE 4 BULLET IP (1 MP) | 4 FUENTES DE PODER CON CABLE DE 3M | COMPRESION DE VIDEO: H.264 | VISUALIZACION REMOTA VIA P2P | HDMI, VGA, USB, LAN

## **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS DOMO 4MP REF: 1024205**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP DOMO (4MP), GRABADOR NVR 4CH, INCLUYE 4 X 19,8 METROS DE CABLE UTP, 1 DISCO DURO 1 TB HDD, METODO DE COMPRESION: H.265/H.264, VISUALIZACION REMOTA VIA P2P, HDMI, VGA, USB, LAN, POE: 4 X 100MBPS POE  
-MODELO: KDNA04HK-P4H

### **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS BULLET 4MP REF: 1024208**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP BULLET (4MP), GRABADOR NVR 4CH, INCLUYE 4 X 19,8 METROS DE CABLE UTP, 1 DISCO DURO 1 TB HDD, METODO DE COMPRESION: H265/H.264, VISUALIZACION REMOTA VIA P2P , HDMI, VGA, USB,LAN, POE: 4 X 100MBPS POE  
-MODELO: KBNA04HK-P4H

### **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS BULLET 4MP REF: 1024221**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP BULLET (4MP), GRABADOR NVR 4CH, INCLUYE 4 X 19,8 METROS DE CABLE UTP, METODO DE COMPRESION: H265/H.264, VISUALIZACION REMOTA VIA P2P , HDMI, VGA, USB,LAN, POE: 4 X 100MBPS POE  
-MODELO: KBNA04HK-P4

### **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS BULLET IP 1MP REF: 1024224**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS PLC IP BULLET (1MP), GRABADOR NVR 4CH, CON 4 CABLES PSU DE 2,74 METROS, 1 DISCO DURO DE 1 TB, METODO DE COMPRESION: H.264 | VISUALIZACION REMOTA VIA P2P, HDMI, VGA, USB,LAN  
-MODELO: KPNB04HP-2H

### **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS BULLET 1MP REF: 1024178**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP | ENTRADAS CAMARAS IP: 4CH | INCLUYE 4 BULLET IP (1 MP) | 4 FUENTES DE PODER CON CABLE DE 3M | 1 DISCO DURO 1TB | COMPRESION DE VIDEO: H.264 | VISUALIZACION REMOTA VIA P2P | HDMI, VGA, USB,LAN

### **NVR 4CH Y 4 CÁMARAS PLC IP BULLET 2MP REF: 1024226**

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS PLC IP BULLET (2MP), GRABADOR NVR 4CH, CON 4 CABLES PSU DE 2,74 METROS, 1 DISCO DURO DE 1 TB, METODO DE COMPRESION: H.264 | VISUALIZACION REMOTA VIA P2P, HDMI, VGA, USB,LAN  
-MODELO: KPNA04HP-2H

## NVR 4CH Y 4 CÁMARAS PLC IP BULLET IP 1MP REF: 1024227

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS PLC IP BULLET (1MP), GRABADOR NVR 4CH, CON 4 CABLES PSU DE 2,74 METROS, METODO DE COMPRESION: H.264 | VISUALIZACION REMOTA VIA P2P, HDMI, VGA, USB, LAN  
-MODELO: KPNB04HP-2

## NVR WIFI 4CH Y 4 CÁMARAS WIFI BULLET IP 1MP REF: 1024175

**VIOSS**



KIT 4 CAMARAS IP WIFI | INCLUYE 4 CAMARAS WIFI IP BULLET (1 MP) | 1 DISCO DURO 1TB | COMPRESION DE VIDEO: H.264 | VISUALIZACION REMOTA VIA P2P | HDMI, VGA, USB, LAN

## Cámaras Análogas

### CÁMARA ESPÍA 1/3"CMOS 800TVL PIR REF: 1023238

**CABLEBANK**



- Sensor: 1/3" CMOS
- Lente: Pinhole de 3,7mm
- Resolución:800TVL
- Píxeles Efectivos: 976(H) x 496(V)
- Iluminación Mínima: 0.01Lux/F1.2
- Balance de Blancos: Automático

- Control de Ganancia: Automático
- Alimentación: DC12V (+/-10%)/300mA
- Dimensiones: 70(W) x 40(H) x 119(D)
- Peso: 350gr
- Temperatura de Almacenaje: -30~ + 60°C
- Temperatura de operación: -10~ +50 °C
- Humedad: 95% MAX

### CÁMARA ESPÍA 4EN1 3MP SENSOR DE MOVIMIENTO REF: 1024105

**VIOSS**



3.1MP 4IN1 HD Motion Detector Spy Camera 4 in 1 Plastic Movement Sensor 3.1MP 1/3" Aptina CMOS Sensor, DWDR, DNR, UTC, OSD Lens 3.7mm, IR Range 10 m, Interior

### VIOSS BULLET HD 4MP, LENTE 3,6MM, METAL REF: 1024100

**VIOSS**



VIOSS BULLET HD 4MP, LENTE 3,6MM, METAL

**CB1A50XI23 BULLET 4EN1 5MP METAL LENTE 3,6MM REF: 1024490**

**VIOSS**



Modelo: CB1A50XI23  
BULLET 4EN1 5MP METAL LENTE 3,6MM

**BULLET 4 EN 1, 3MP, LENTE 3,6MM, METALICO REF: 1024237**

**VIOSS**



-VIOSS BULLET 4 EN 1, 3MP, LENTE 3,6MM, METALICO  
-MODELO: CB1A30XI23

**CD5A40XI3V DOMO 4EN1 4MP VF METAL REF: 1024464**

**VIOSS**



4MP 4IN1 HD Varifocal Dome IR 30m 4 in 1 Metallic Dome  
Varifocal 4MP 1/3" OV CMOS Sensor,DWDR, DNR, UTC,  
OSD Lens 2.8-12mm, IR Range 30 m , Vandal Proof IP66,  
Indoor/Outdoor  
MODELO: CD5A40XI3V

**CD8A40RI2V DOMO 4EN1 4MP VF METAL REF: 1024509**

**VIOSS**



4MP 4IN1 HD Varifocal Dome IR 25m 4 in 1 Metallic Dome  
4MP 1/3" OV CMOS Sensor, DWDR, DNR, UTC, OSD  
Lens 2.8-12mm  
IR Range 25m  
Vandal Proof  
Indoor/Outdoor  
MODELO: CD8A40RI2V

**CD4A40XI2V DOMO 4EN1 4MP VF METAL REF: 1024511**

**VIOSS**



4MP 4IN1 HD Varifocal Dome IR 20m 4 in 1 Metallic  
Dome 4MP Varifocal 1/3" OV CMOS Sensor, DWDR, DNR,  
UTC, OSD Lens 2.8-12mm  
IR Range 20m  
Vandal Proof  
Indoor/Outdoor  
MODELO: CD8A40RI2V

**CD6A50XI2V DOMO 4EN1 5MP VF METAL REF: 1024496**

**VIOSS**



6MP 4IN1 HD Varifocal Dome IR 20m 4 in 1 Metallic Dome  
6MP Varifoca 1/2.9" SONY CMOS sensor, DNR, UTC,  
OSD. Lens 2.8-12mm  
IR Range 20m Vandal Proof  
IP66  
Indoor/Outdoor  
MODELO: CD6A50XI2V

**CD6A40XI2V DOMO 4EN1 4MP VF METAL REF: 1024508**

**VIOSS**



4MP 4IN1 HD Varifocal Dome IR 20m 4 in 1 Metallic Dome  
4MP Varifoca 1/3" OV CMOS sensor, DWDR, DNR, UTC,  
OSD. Lens 2.8-12mm  
IR Range 20m  
Vandal Proof  
IP66  
Indoor/Outdoor  
MODELO: CD6A40XI2V

**VIOSS DOMO 4EN1 2MP VF REF: 1024233**

**VIOSS**



-2MP 4IN1 HD Varifocal Dome  
-4 in 1 Metallic Dome 2MP Varifocal 1/2.7" CMOS  
-Sensor, DWDR, DNR, UTC, OSD  
-Lens 2.8-12mm  
-IR Range 20m  
-Vandal Proof  
-IP66  
-Indoor/Outdoor

**CÁMARA BULLET 4EN1 1,3MP VF METAL REF: 1024138**

**VIOSS**



-1.3MP Bullet Varifocal 4IN1 HD IR 40m  
-4 in 1 Metallic Bullet 1.3MP Varifocal 1/2.7" CMOS Sensor,  
DWDR, DNR, UTC, OSD Lens 2.8-12mm  
-R Range 40m  
-Indoor/outdoor  
-Vandal Proof  
-P66

**VIOSS DOMO 4EN1 3MP 3,6MM REF: 1024331**

**VIOSS**



-3.1MP Dome Fixed 4IN1 HD  
-4 IN 1 Metallic Dome 3.1MP 1/3" Aptina CMOS  
-Sensor, DWDR, DNR, UTC, OSD  
-Lens 3.6mm  
-IR Range: 20m  
-Interior/Exterior

**CÁMARA DOMO 720P 4MM P/MOVL REF: 1024111**

**VIOSS**



Network Camera Camera 720P

**CD4A50X12V DOMO 4EN1 5MP VF ANTIVANDALICA REF: 1024244**

**VIOSS**



6MP 4IN1 HD Varifocal Dome IR 20m 4 in 1 Metallic Dome  
6MP Varifocal 1/2.9" SONY CMOS sensor, DNR, UTC,  
OSD Lens 2.8-12mm , IR Range 20m, Vandal Proof, Indoor/  
Outdoor, IP66

**DOMO 4EN1 2,8MM ANTIVANDALICA REF: 1024313**

**VIOSS**



-VIOSS DOMO 4EN1 5MP 2,8MM ANTIVANDALICA  
-MODELO: CD7A50X12

**VIOSS DOMO 4EN1 3,1MP 3,6MM METALICO REF: 1024072**

**VIOSS**



VIOSS DOMO 4EN1 3,1MP 3,6MM METALICO  
-Modelo: CD2A30X123

**CÁMARA DOMO 4EN1 ,1MP 3,6MM PLASTICO REF: 1024132**

**VIOSS**



VIOSS DOMO 4 EN 1, 1MP, LENTE 3,6MM, PLASTICO  
-MODELO: CD10A10RI23

**VIOSS DOMO 4EN1 3MP VF METAL REF: 1024365**

**VIOSS**



- Megapixeles: 3.1MP HD
- Tipo: Varifocal Dome
- IR: IR Range 20m
- 4 in 1
- Material: Metallic Dome
- 3.1MP Varifocal 1/3" Aptina CMOS Sensor, DWDR, DNR, UTC, OSD Lens 2.8-12mm, Vandal Proof
- IP66
- Indoor/Outdoor

**CÁMARA MINI DOMO 4EN1 1MP 3,6MM META REF: 1024130**

**VIOSS**



- CD9A10RI13 MINI DOMO 4EN1 1MP 3,6MM META
- 1MP Dome Fixed 4IN1 HD IR 10m 4 in 1 Mini Dome 1.0MP 1/4" CMOS Sensor, DWDR, DNR, UTC, OSD Lens 3.6mm ,IR Range 10m, Vandal Proof

**DOMO 4EN1 4MP METAL LENTE 3,6MM REF: 1024473**

**VIOSS**



- MODELO: CD9A40RI13
- DOMO 4EN1 4MP METAL LENTE 3,6MM

**VIOSS DOMO 4EN1 3MP VF METAL REF: 1024438**

**VIOSS**



- 3MP 4IN1 HD Varifocal Dome
- 4 in 1 Metallic Dome 3.1MP Varifocal 1/3" Aptina CMOS
- Sensor, DWDR, DNR, UTC, OSD
- Lens 2.8-12mm
- IR Range 25m
- Vandal Proof
- Indoor

**DOMO 4EN1 5MP VARIFOCAL REF: 1024489**

**VIOSS**



- Modelo: CD8A50RI2V
- Rango IR: 25m
- Lente varifocal HD
- Soporta AHD, TVI, CVI y CVBS
- Menu OSD
- Antivandálica

**VIOSS DOMO 4EN1 3MP VF IP66 REF: 1024131**

**VIOSS**



- CD5A30XI3V DOMO 4EN1 3MP VF IP66
- 3MP 4IN1 HD Varifocal Dome
- 4 in 1 Metallic Dome Varifocal 3.1 MP 1/3" Aptina , DWDR, DNR, UTC, OSD
- Lens 2.8-12mm
- IR Range 30 m
- Vandal Proof
- IP66
- Indoor/Outdoor

**CD7A30XI12 DOMO 3MP 4EN1 2.8MM METAL REF: 1024270**

**VIOSS**



- Interior/Exterior
- Rango IR: 12m
- Lente HD
- Soporta AHD, TVI, CVI y CVBS
- Menu OSD
- Antivandalica e impermeable
- Modelo: CD7A30XI12

**DOMO 4EN1 5MP VARIFOCAL REF: 1024384**

**VIOSS**



- Modelo:
- Lente: LENTE 2.8-12mm

**DH-HAC-T3A41N-VF-2712 CAMARA DOMO HDCVI 4MP REF: 1023894**

**dahua**  
TECHNOLOGY



- image Sensor: 1/2.7" CMOS
- Effective Pixels: 2560(H)×1440(V), 4MP
- Scanning System: Progressive
- Electronic Shutter Speed: NTSC: 1/30~1/100000s
- Minimum Illumination: 0.04Lux/F1.7,30IRE, 0Lux IR on
- S/N Ratio: More than 65dB
- IR Distance: Up to 30m (98feet)
- IR On/Off Control: Auto/ Manual
- IR LEDs: 2
- Pan/Tilt/Rotation Range: Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 75° Rotation: 0° ~ 355°
- Smart IR: Auto / Manual
- White Balance: Auto / Manual
- Power Supply: 12V DC ±30%
- Power Consumption: Max 3.7W (12V DC, IR on)
- Operating Conditions: -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
- Storage Conditions: -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH

**VIOSS BULLET 4EN1 3MP VF 60M REF: 1024228**

**VIOSS**



- 3MP 4IN1 HD Varifocal Dome
- 4 in 1 Metallic Dome Varifocal 3.1 MP 1/3" Aptina , DWDR, DNR, UTC, OSD
- Lens 2.8-12mm
- IR Range 30 m
- Vandal Proof
- IP66
- Indoor/Outdoor

## Cámaras IP Megapixel

### CD1113RI22 DOMO IP 1,3MP 2,8MM POE METAL REF: 1024168

**VIOSS**



- VIOSS DOMO IP 1,3MP, LENTE 2,8MM, POE, METALICO
- MODELO: CD1113RI22

### INTERLOGIC CAM IP WIFI 1.3MP 2,8MM PLAST REF: 1024299

**interlogix**



- Resolución de 1.3MPx
- La tecnología de compresión H.264 con capacidad de vaporización dual se adapta a múltiples configuraciones.
- Compatible solo con los productos de la serie UltraSync™ de Interlogix.
- Transmisión de video DWDR y / o en tiempo real hasta una resolución de 1080p para capturar cada detalle.
- Clasificación ambiental IP66.
- Clasificación de vandalismo IK8.
- Detección de movimiento, a prueba de manipulaciones y enmascaramiento de privacidad.

### CD3113RI23 DOMO IP 1,3MP 3.6MM ANTIV REF: 1024289

**VIOSS**



- VIOSS DOMO IP 1,3MP 3,6MM ANTIVANDALICO
- MODELO: CD3113RI23

### DH-IPC-HDBW2431RN-ZS-27135-S2 DOMO IP 4MP VF ZOOM REMOTO REF: 1024652

**dhua**



- 2MP, sensor de imagen CMOS 1 / 2.8", baja iluminación, alta definición de imagen
- Salidas máx. 2MP (1920 x 1080) @ 25/30 fps > Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja
- Iluminador de infrarrojos eficiente incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 30 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
- Modo de rotación, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de la red, conflicto de IP, acceso ilegal
- Fuente de alimentación de 12V CC / PoE
- Protección IP67
- IP66

**CD5I13XI3V DOMO IP 1,3MP VF POE IR 30M REF: 1024200**

**VIOSS**



-IP 2MP Outdoor Varifocal Dome IR 30m IP Metallic Dome  
2MP 1/3" SONY Low Illumination CMOS Sensor, WDR;  
External POE, Lens 2.8-12mm ,IR Range 30m  
Indoor/Outdoor ,Vandal Proof , IP66 ,Onvif

**CD6I13XI2V DOMO IP 1,3MP VF POE METAL REF: 1024202**

**VIOSS**



VIOSS DOMO IP 1,3MP, LENTE 2,8-12MM, POE, METALICO  
-MODELO: CD6I13XI2V

**CD2I13XI23 DOMO IP 2MP 3,6MM POE IP66 REF: 1024106**

**VIOSS**



-IP 2MP Outdoor Fixed Dome Camera IR 20m IP  
Metallic Dome 2MP 1/3" SONY Low Illumination CMOS  
Sensor, WDR; External POE Lens 3.6mm, IR Range  
20m Indoor/Outdoor ,Vandal Proof , IP66, Onvif

**CD2I20XI23 DOMO IP 2MP 3,6MM POE AUDIO REF: 1024398**

**VIOSS**



IP 3MP Outdoor Fixed Dome Camera IR 20m With SD  
Card Slot, External Audio IP Metallic Dome 3MP 1/2.9"  
SONY Low Illumination CMOS Sensor, WDR; Internal POE,  
SD Card Slot ,External Audio Lens 3.6mm ,IR Range 20m  
Indoor/Outdoor ,Vandal Proof , IP66 ,Onvif  
-MODELO:CD2I20XI23

**CD6I20XI2V DOMO IP 2MP VF POE ANTIVAN REF: 1024252**

**VIOSS**



VIOSS DOMO IP 2MP VF POE ANTIVANDALICO  
-MODELO: CD6I20XI2V

**CD5I20XI3A DOMO IP 2MP VF IR POE REF: 1024248**

**VIOSS**



-VIOSS DOMO IP 2MP VF POE  
-MODELO: CD5I20XI3A

**CD4I20XI2V DOMO IP 2MP VF POE ANTIVAN REF: 1024253**

**VIOSS**



-VIOSS DOMO IP 2MP VF POE ANTIVANDALICO  
-MODELO: CD4I20XI2V

**CD3I20RI23 DOMO IP 3MP 3.6MM POE IR 20M REF: 1024290**

**VIOSS**



IP 3MP Outdoor Fixed Dome Camera IR  
20m IP Metallic Mini Dome 3MP 1/2.9"  
SONY Low Illumination CMOS Sensor WDR  
External POE IR Range 20m  
Lens 3.6mm  
Indoor/Outdoor Vandal Proof  
IP66  
Onvif  
MODELO:CD3I20I23

**CD2I30XI23 VIOSS DOMO IP 3MP 3,6MM METAL REF: 1024057**

**VIOSS**



VIOSS DOMO IP 3MP 3,6MM METAL

**CD5I20XI3V DOMO IP 3MP VF POE AUDIO SD REF: 1024099**

**VIOSS**



-VIOSS DOMO IP 3MP VF POE METAL  
-MODELO: CD5I20XI3V

**CD6I30XI2V DOMO IP 3MP VF POE METAL REF: 1024268**

**VIOSS**



IP 5MP Outdoor Varifocal Dome Camera IP Metallic Dome 5MP  
Varifocal 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, HDR  
Internal POE , Lens 2.8-12mm ,IR Range 20m  
Indoor/Outdoor ,Vandal Proof , IP66 ,Orvif  
-MODELO: CD6I30XI2V

**CD4I30XI2V DOMO VIOSS IP 3MP VF POE REF: 1024418**

**VIOSS**



-Interior / Exterior  
-Rango IR: 20m  
-Lente Varifocal HD  
-Tarjeta SD (Opcional)  
-POE  
-Antivandálica e Impermeable

**CD2I40XI23 DOMO IP 4MP 3.6MM ANTIV POE REF: 1024256**

**VIOSS**



-VIOSS DOMO IP 4MP 3,6MM POE ANTIVANDALICA  
-MODELO: CD2I40XI23

**CD6I40XI2V DOMO IP 4MP VF POE ANTIVAN REF: 1024251**

**VIOSS**



-VIOSS DOMO IP 4MP VF POE ANTIVANDALICO  
-MODELO: CD6I40XI2V

**CD5I40XI3V DOMO VIOSS IP 4MP VF POE REF: 1024510**

**VIOSS**



-Modelo: CD5I40XI3V  
-Lens 2.8-12mm  
-IR Range 30 m  
-Vandal Proof  
-POE  
-Indoor/Outdoor

**AVX-HD810IRM AVERTX DOMO IP 4MP 3-9MM REF: 1024544**



- Modelo: AVX-HD810IRM
- Interiores / Exteriores
- Campo de visión: 33 ° ~ 109°
- Rango IR máximo: Hasta 100 pies (30 m) de la cámara
- Clasificación del IP: 66
- Dimensiones: Ø 4,6 "x 3,6" (Ø 117 x 9,5 mm)

**CD4140XI2V DOMO IP 4MP VF POE REF: 1024240**



- DOMO IP 4MP VF POE ANTIVANDALICA
- MODELO: CD4140XI2V

**CD5150XI3V DOMO IP 5MP 3,6MM REF: 1024247**



- IP 5MP Outdoor Dome IR 30m IP Metallic Dome 5MP 1/1.8"
- SONY Starvis back-illuminated CMOS Sensor, WDR, 3D NR,
- External POE ,Lens 3.6mm, IR Range 30m, Indoor/Outdoor
- ,Vandal Proof , IP66 ,Onvif
- MODELO: CD5150XI3Vv

**CB1113XI23 BULLET IP 1,3MP 3,6MM POE REF: 1024315**



- Modelo: CB1113XI23
- VIOSS BULLET IP 1,3MP LENTE 3,6MM POE

**CB3113XI4V BULLET IP 1,3MP VF POE METAL REF: 1024209**



- VIOSS BULLET IP 1,3MP, LENTE 2,8-12MM, POE,
- METALICA
- MODELO: CB3113XI4V

**CB1I20XI23 BULLET IP 2MP 3,6MM POE METAL REF: 1024145**

**VIOSS**



VIOSS BULLET IP 2MP 3,6MM POE METAL  
-MODELO: CB1I20XI23

**CB2I20XI46 BULLET IP 2MP 6MM POE AUD PLA REF: 1024088**

**VIOSS**



VIOSS BULLET IP 2MP, LENTE 6MM, POE, AUDIO,  
PLASTICA

**CB4I20XI66S BULLET IP 2MP 6MM POE AUDIO REF: 1024103**

**VIOSS**



VIOSS BULLET IP 2MP, LENTE 6MM, POE, AUDIO

**CB2I20XI46 BULLET IP 2MP 6MM REF: 1024363**

**VIOSS**



IP 2MP Outdoor Bullet Camera IR 40m IP Bullet 2MP 1/2.9"  
SONY Low Illumination CMOS Sensor.  
Lens 6mm.  
WDR  
Internal POE With SD Card Slot Indoor/Outdoor,IR Range  
40m ,IP66. With External Audio ,Onvif  
-MODELO:CB2I20XI46

**CB2I20XI4A BULLET IP 2MP VF POE PLASTICO REF: 1024210**

**VIOSS**



VIOSS BULLET IP 2MP, LENTE 2,7-13,5MM, POE,  
PLASTICO  
-MODELO: CB2I20XI4A

**CB3I20XI4V BULLET IP 2MP VF POE IR 40M A REF: 1024203**

**VIOSS**



-IP 3MP Outdoor Varifocal Bullet Camera SD Card Slot, External Audio IR 40m IP Metallic Bullet 3MP 1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor, WDR; Internal POE , SD Card Slot ,External Audio Lens 2.8-12mm ,IR Range 40m, Indoor/Outdoor ,Vandal Proof , IP66 ,Ornivif

**CB3I13XI6V VIOSS BULLET IP 2MP VF POE REF: 1024087**

**VIOSS**



VIOSS BULLET IP 2MP VF POE METAL  
-MODELO: CB3I13XI6V

**CB3I20XI6A BULLET IP 2MP VF POE REF: 1024137**

**VIOSS**



-IP 3MP Outdoor Varifocal Bullet Camera Motor Zoom Auto Focus Lens IR 60m IP Metallic Bullet 3MP Varifocal 1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor , WDR; Internal POE Lens 2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus, IR Range 60 m , Vandal Proof IP66, Indoor/Outdoor ,Ornivif

**RS-3250 INTERLOGI BULLET IP 2MP WIFI POE REF: 1024282**

 **interlogix**



INTERLOGIX BULLET IP 2MP WIFI POE  
-MODELO: RS-3250

**CB1I30XI24 BULLET IP 3MP 3,6MM POE METAL REF: 1024257**

**VIOSS**



-VIOSS BULLET IP 3MP 3,6MM POE  
-MODELO: CB1I30XI24

**CB3I30XI4V BULLET IP 3MP VF POE REF: 1024214**

**VIOSS**



VIOSS BULLET IP 3MP, LENTE 2,8-12MM, POE  
-MODELO: CB3I30XI4V

**CB1I40XI25 BULLET IP 4MP 3,6MM POE METAL REF: 1024129**

**VIOSS**



VIOSS BULLET IP 4MP, LENTE 3,6MM, POE, METAL

**CB2I40XI46 BULLET IP 4MP 6MM PLASTICA REF: 1024083**

**VIOSS**



-VIOSS BULLET IP 4MP, LENTE 6MM PLASTICA

**CB3I40XI4A BULLET IP 4MP VF POE REF: 1024325**

**VIOSS**



IP 3MP Outdoor Varifocal Bullet Camera  
Motor Zoom Auto Focus Lens IR 40m  
IP Metallic Bullet Varifocal 3MP 1/2.8"  
SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor  
HDR  
Internal POE Lens 2.7-13.5mm  
Vandal Proof IP66  
Indoor/Outdoor  
Onvif  
-MODELO: CB3I40XI4A

**CB3I40XI6V BULLET IP 4MP VF 60M POE REF: 1024231**

**VIOSS**



IP 4MP Outdoor Varifocal Bullet Camera SD Card Slot, Ex-  
ternal Audio IR 60m, IP Metallic Bullet 4MP Varifocal 1/3" OV  
High-resolution CMOS Sensor, WDR; Including Internal POE  
, SD Card Slot ,External Audio Lens 2.8-12mm, IR Range  
60m , Vandal Proof IP66,Indoor/Outdoor ,Onvif  
-MODELO: CB3I40XI6V

**CFI50RI21 FISHEYE IP 5MP POE AUDIO WIFI REF: 1024089**

**VIOSS**



VIOSS FISHEYE IP 5MP, LENTE 1,05MM, POE, AUDIO, WIFI  
-MODELO: CFI50RI21

**CPZI4I3A5 BULLET IP PAN/ZOOM VF REF: 1024242**

**VIOSS**



-VIOSS BULLET PANORAMICA / ZOOM  
-MODELO: CPZI4I3A5

**CAMARA WIFI 1MP 4MM DE ESCRITORIO REF: 1024361**

**HIKVISION**



Wifi Cube Camera 1MP  
4mm  
1MP 1/4" CMOS / 25(P)/ 30(N)fps @1280x720  
0.01 Lux @ F1.2 / IR distance 10M / PIR  
True Day & Nigh / 3D-DNR / 802.11 b/n/g  
DC12V, 5.5W Max / PoE (802.3af)  
MODELO:DS-2CD2410F-IW

**CB5A10XI23 BULLET 4EN1 1MP 3.6MM PLASTICO REF: 1024293**

**VIOSS**



1MP Bullet Fixed 4IN1 HD IR 20m 4 in 1 Plastic Bullet  
1.0MP 1/4" CMOS Sensor, DWDR, DNR, UTC, OSD Lens  
3.6 mm, IR Range 20m Indoor/Outdoor , IP66  
-MODELO: CB5A10XI23

**CPZA2I3A10 BULLET 3EN1 PAN/ZOOM 10X REF: 1024375**

**VIOSS**



HD-IP Pan/Zoom Bullet Camera 3 IN 1  
Supports AHD/HD-TVI/CBS Power Optical Zoom 10X  
Optical Zoom (f=5mm-50mm)  
IR Range 30m  
Vandal Proof , IP66 ,Onvif  
-MODELO:CPZA2I3A10

### CB3A50XI4V BULLET 4EN1 5MP VF IR 40M REF: 1024326

**VIOSS**



5MP Bullet Varifocal 4IN1 HD IR 40m 4 in 1 Metallic Bullet  
5MP Varifocal 1/2.9" SONY CMOS sensor  
DNR, UTC, OSD  
Lens 2.8-12mm  
IR Range 40m Indoor/outdoor  
Vandal Proof  
IP66  
-MODELO: CB3A50XI4V

### CB3A50XI6V BULLET 4EN1 5MP VF IR 60M REF: 1024286

**VIOSS**



6MP Bullet Varifocal 4IN1 HD IR 60m 4 in 1 Metallic Bullet  
6MP Varifocal 1/2.9" SONY CMOS sensor  
DNR, UTC, OSD Lens 2.8-12mm  
IR Range 60m Indoor/outdoor  
Vandal Proof  
IP66  
-MODELO: CB3A50XI6V

### CB3A30XI4V BULLET 4EN1 3,1MP VF

REF: 1024308

**VIOSS**



3.1MP Bullet Varifocal 4IN1 HD IR 40m 4 in 1 Metallic Bullet  
3.1MP Varifocal 1/3" Aptina CMOS Sensor  
DWDR, DNR, UTC  
OSD Lens 2.8-12mm  
IR Range 40m Indoor/outdoor  
Vandal Proof  
IP66  
-MODELO: CB3A50XI6V

### CÁMARA BULLET 4 EN 1 LENTE 3,6MM PLASTICA REF: 1024134

**VIOSS**

VIOSS BULLET HD 3,1MP, LENTE 3,6MM PLASTICA



### DH-IPC-HFW1230T1P-ZS-2812-S5-QH BULLET IP 2MP VF ZOOM REMOTO REF: 1024654

**dhua**  
TECHNOLOGY



-Sensor de imagen CMOS de 2MP 1 / 2.8", baja luminancia e imagen de alta definición  
-Salida máx. 2MP (1920 x 1080) a 25/30 fps.  
-Código H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.  
-LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 50 m.  
-ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda.  
-Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.  
-Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP y acceso ilegal  
-Máx. 256 G SD tarjeta.  
-12V DC / PoE fuente de alimentación.  
-IP67 protección.

## DH-IPC-HFW2431TN-ZS-27135-S2 BULLET IP 4MP VF ZOOM REMOTO REF: 1024655



- Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", baja iluminación, alta definición de imagen
- Salidas 4MP (2560 x 1440) @ 25/30 fps, máx. admite 4MP (2688 x 1520) a 20 fps
- Código H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja
- LED de infrarrojos integrado, distancia máxima de infrarrojos: 60 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
- Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
- Detección inteligente: intrusión, cable trampa
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de vídeo, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje
- Soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 GB
- Fuente de alimentación 12V DC / PoE
- Protección IP67, protección IK10 (opcional)

## MINI-BULLET HD+IP VISION NOCTURNA REF: 1024543



- Dual Streaming
- Multi-Language Support
- Interior Exterior
- Visión Nocturna
- HD
- Motion Detection
- Digital Day/Night (ICR)

## VIOSS BULLET HD 3,1MP, LENTE 3,6MM PLASTICA REF: 1024079



- VIOSS BULLET 4 EN 1, 4MP, LENTE 3,6MM, PLASTICO
- MODELO: CB5A40X123

## CCTV PTZ IP

## DH-SD49225N-HC-LA1 PTZ HD 4EN1 2MP 25X REF: 1024657



- CMOS STARVIS™ de 1 / 2.8" y 2 megapíxeles
- Potente zoom óptico de 25x
- Tecnología Starlight
- 120 dB WDR verdadero, DNR 3D
- Máx. 25/30 fps @ 1080P, 25/30/50/60 fps @ 720P
- Distancia IR hasta 100 m
- > IP66

## CONTROL PARA PTZ ANALOGA 3 EN 1 REF: 1024173

**VIOSS**



-HD PTZ Controller with 3D (Pan/Tilt,Zoom) Joystick,  
for Analog PTZ and AHD/HD-CVI/HD-TVI PTZ

## DS-BASE PTZ MAX 10GG MOD 1601ZJ REF: 1024192

**HIKVISION**



-BASE PTZ MAX 10GG MOD 1601ZJ  
-PTZ mounting bracket

## ARECONT VISION-SV-CMT MONTURA TECHO REF: 1021560

**Arecont Vision**



-Montura de Techo (compatible con cámaras AV8180, AV8185, AV8360 y AV8365).  
-Acabado: Aluminio.  
-Dimensiones:  
- Alto: 14,41" (366mm)  
- Diámetro de base: 3,94" (100mm)  
- Diámetro cúpula: 7,44" (189mm)  
-Peso: 1.57 Kg.

## Sistemas Mviles

## VS-EDMST0402-S4GW DVR MOVIL 4CH REF: 1024294

**VIOSS**



DVR MOVIL  
4 CANALES  
MODELO: VS-EDMST0402-S4GW

## VS-EDMST0401-S4G DVR MOVIL 4CH 720P REF: 1024114

**VIOSS**



DVR MOVIL  
4 CANALES  
MODELO: VS-EDMST0401-S4G

**VS-EDMST0401-W DVR 4CH MOVIL 720P REF: 1024146**

**VIOSS**



DVR MOVIL 720P  
4 CANALES  
MODELO: VS-EDMST0401-W

**VIOSS DVR MOVIL DE 4CH REF: 1024280**

**VIOSS**



-VIOSS DVR MOVIL DE 4CH, WD1 + 1 CANAL  
720P, GABRACION EN TARJETA SD (2 ABER-  
TURAS), LOCALIZACION POR GPS, 360° ANTI-  
VIBRACION, ENTRADA USB PARA RESPALDO

**DS-7104HWI-SH HICKVISION DVR 4CH ANALOGO REF: 1024277**

**VIOSS**



-4 Channels Mini DVR 1 SATA  
- VGA/HDMI Out

**DVR 4CH 5EN1 1080x960P 1 SATA 6TB REF: 1024180**

**VIOSS**



-VIOSS DVR 4CH 5EN1 1080x960P 1 SATA 6TB  
-MODELO: XA04HNH4

**XB04HPH4 XVR HD 5 EN 1 4CH 1080P REF: 1024084**

**VIOSS**



-5 EN 1: AHD/CVI/TVI/IP/ANÁLOGO  
-Modelo: XB04HPH4  
-Input: DC12V/2000mA  
-Canales: 4/8/16 (Opcional)  
-1 Interfaz SATA (HDD 2.5"/3.5", max 6TB)  
-Método de compresión H.264  
-Soporta vista remota via P2P  
-HDMI, VGA, USB, audio, LAN

**VS-EDMST0401-4G DVR MOVIL 4CH WD1+1 720P REF: 1024281**

**VIOSS**



-Mobile DVR Analogue 4 WD1 channel 1 720P  
MST0401 (GPS, 4G)

**XB08HNNH4 DVR 5 EN 1 8CH REF: 1024164**

**VIOSS**



VIOSS DVR 5-EN-1: AHD/CVI/TVI/IP/ANALOG  
-8 CH  
-RESOLUCION: 1080x960P  
-1 INTERFAZ SATA (2.5"/3.5" HDD, 6TB MAX )  
-COMPRESION DE VIDEO: H.264  
-SOPORTA VISUALIZACION REMOTA VIA P2P |  
HDMI, VGA, USB, AUDIO, LAN

**XB08HPH4 DVR 5 EN 1 8CH REF: 1024223**

**VIOSS**



VIOSS DVR 5-EN-1: AHD/CVI/TVI/IP/ANALOG  
-8 CH |RESOLUCION: 1920x1080P  
-1 INTERFAZ SATA (2.5"/3.5" HDD, 6TB MAX )  
-COMPRESION DE VIDEO: H.264  
-SOPORTA VISUALIZACION REMOTA VIA P2P  
-HDMI, VGA, USB, AUDIO, LAN

**DH-XVR1B16-I DVR PENTAHIBRIDO 16CH 1080P REF: 1024611**

**dahua**



-Compresión de video de doble flujo H.265 + / H.265  
-Admite codificación AI de canal completo  
-Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP  
-Entradas de cámara IP de 18 canales como máximo, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 64 Mbps  
-Larga distancia de transmisión por cable coaxial  
-Hasta 8 canales de flujo de video (canal analógico) SMD Plus

**ND64HKH5 NVR 64CH 4K REF: 1024135**

**VIOSS**



VIOSS  
-NVR 64CH  
-RESOLUCION 4K  
-8 BAHIAS PARA DISCO DURO  
-HASTA 48TB ( 3.5"HDD X 8 , 48TB MAX )  
-COMPRESION DE VIDEO: H.265/ H.264  
-SOPORTA VISUALIZACION REMOTA VIA P2P  
-HDMI, VGA, USB, AUDIO, LAN, ESATA

**NE36HKH5 NVR 32CH 1080X960 8HDDX6TB REF: 1024367**

**VIOSS**



INTERFAZ SATA x 2 (HDD 3.5" X2, MAX 12TB)  
SOPORTA RESOLCIÓN 4K  
MÉTODO DE COMPRESIÓN H.264/265  
SOPORTA VISTA REMOTA VÍA P2P  
HDMI, VGA, USB, LAN  
-MODELO: NE36HKH5

**NA04HPH4-P4 NVR 4CH CON 4 POE REF: 1024216**

**VIOSS**



-Canales IP: 4  
-1 Interfaz SATA (HDD 3.5" máx 6TB)  
-Método de Compresión H.264  
-Soporta Vista Remota vía P2P  
-HDMI, VGA, USB, LAN  
-PoE: 4 Interfaces de red PoE independientes 100Mbps

**NA04HPH5 NVR 4CH 1SATA 6TB H.264 HDMI REF: 1024215**

**VIOSS**



-Canales IP: 4/9/16 (Opcional)  
-1 Interfaz SATA (HDD 3.5" máx 6TB)  
-Método de Compresión H.264/H.265 (Opcional)  
-Soporta Vista Remota vía P2P  
-HDMI, VGA, USB, LAN

**VS-NVR 4CH H.264 AUD,1IN,1OUT REF: 1024193**

**VIOSS**



-Canales IP: 4/9/16 (Opcional)  
-1 Interfaz SATA (HDD 3.5" máx 6TB)  
-Método de Compresión H.264/H.265 (Opcional)  
-Soporta Vista Remota vía P2P

**NVR 9CH 1 SATA 6TB REF: 1024316**

**VIOSS**



VIOSS NVR 9CH 1 SATA 6TB  
-Modelo: NA09HPH4

**NVR NTSC 4,9,16CH OPCIONAL IP REF: 1024347**

**VIOSS**



- Canales IP: 4/9/16 (Opcional)
- 1 Interfaz SATA (HDD 3.5" máx 6TB)
- Método de Compresión H.264/H.265 (Opcional)
- Soporta Vista Remota via P2P

**NVR 4CH AUDIO-1SATA HAST 6TB REF: 1024211**

**VIOSS**



- Canales IP: 4/8 (Opcional)
- 1 Interfaz SATA (HDD 3.5" máx 6TB)
- Método de Compresión H.264
- Soporta Vista Remota via P2P
- HDMI, VGA, USB, LAN

**NB16HDKH5-P8 NVR 8CH REF: 1024319**

**VIOSS**



- NB16HDKH5-P8 NVR 8CH (NTSC) DC48V/2500mA

**NF08HPH4 NVR 8CH 6TB REF: 1024271**

**VIOSS**



- IP Cámara 4CH/8CH (Opcional)
- 1 Interfaz SATA (HDD 3.5" HDD máx 6TB)
- Método de Compresión H.264
- Soporta Vista Remota via P2P
- HDMI, VGA, USB, LAN

**NF08HPH4 NVR 16CH 6TB REF: 1024154**

**VIOSS**



- VIOSS NVR 16CH, RESOLUCION 4K, 1 SATA 6TB
- MODELO: NB16HKH5

**XVR 5EN1 4CH 1 SATA 6TB REF: 1024156**

**VIOSS**



- VIOSS HD 5 IN 1 4CH XVR 1080N
- MODELO: XB04H4NH4

## DS-7104NI-SN 4CH HDMI-VGA 1 SATA 4TB REF: 1024153

HIKVISION



- Modelo: DS-7104NI-SN
- 1080p
- HD output

## XVR 5EN1 16CH 2SATA 12TB MAX REF: 1024158

VIOSS



- HD 5 IN 1 16CH XVR 1080N
- Canales 16HD / 16 IPC / 16 Análogos
- Interfaz SATA x 2 (HDD 3.5" x2. Max 12TB)
- Método de compresión H.264
- Soporta vista remota vía P2P
- HDMI, VGA,USA,Audio,LAN

## VS-VUDISTR SPLITTER HDMI 1 X 16 REF: 1024388

VIOSS



- Splitter HDMI 1x16
- Modelo: VS-VUDISTR

## SDR1016 HVR 16 CANALES REF: 1023287

Siera



- Resolución de Video:
  - 32ch 2MPX FULL HD (1920x1080)
  - 8 ch 5MPX QSXGA (2560x1920) // 8 ch 8MPX (3264x2448)
- Compresión: H.264
- Detección de Movimiento: Áreas de Detección configurables
- Prioridad de Grabación: Manual > Detección de Movimiento > Agenda
- Búsqueda de Grabaciones: Fecha, Hora, Evento, Canal
- Aplicación para Smartphone: iSMS 5.0 (disponible en iOS y Android)
- Almacenamiento: HDD / Network
- Backup: Network / USB / HDD
- Salidas de Video: VGA, HDMI
- Ethernet: RJ45 10M/100/1000M Base-TX
- Módulo 4G y Wi: Soportado (no incluido)
- HDD/SATA: 2 x SATA 6Tb cada uno
- Protocolos de Red: TCP/IP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP
- Alimentación: DC12V±10% - Adaptador 100 / 240 VAC incluido
- Consumo: < 30W (HDD no incluido)
- Temperatura de Operación: -10° C / +60° C
- Humedad de Operación: 10% / 90%
- Dimensiones: 250 x 225 x 45mm
- Entrada / Salida de Audio: 1 ch
- RS485: Entrada de datos
- USB: 2 x USB2.0

## ST1000VX001 DISCO DURO 1TB SEAGATE REF: 1021383

SEAGATE



- Disco Duro de 1 Tb
  - Soporta hasta 32 cámaras de alta definición.
  - Especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguridad.
  - Los algoritmos de caché están personalizados para aplicaciones exigentes en escritura, con baja velocidad de transmisión y gran número de transmisiones como los sistemas de vigilancia.
  - Reduce la pérdida de imágenes.
  - Compatibilidad con las transmisiones TLER y ATA
- DE VENTA EXCLUSIVA CON DVR**

## ST4000VX001 DISCO DURO 4TB SEAGATE REF: 1022950



- Disco Duro de 4 Tb
  - Soporta hasta 32 cámaras de alta definición.
  - Especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguridad.
  - Los algoritmos de caché están personalizados para aplicaciones exigentes en escritura, con baja velocidad de transmisión y gran número de transmisiones como los sistemas de vigilancia.
  - Reduce la pérdida de imágenes.
  - Compatibilidad con las transmisiones TLER y ATA
- DE VENTA EXCLUSIVA CON DVR**

## ORION 17RTC 17INCH LCD SEC REF: 1023507



- Screen Size: 17 Inch
- Max. Resolution: 1280 x 1024 @ 75Hz
- Pixel Pitch: 0.264 x 0.264mm
- Brightness: 250cd/m<sup>2</sup>
- Contrast Ratio: 1000 : 1
- Aspect Ratio: 5 : 4
- Viewing Angle (H/V): 170° / 160°
- Display Color: 16.7 Million
- Response Time: < 5ms
- Video System: NTSC / PAL
- Frequency (H): 50~64 KHz(H)
- Frequency (V): 55~75 KHz(V)
- Multi Language: English, Spanish, French,

- German, Italian
- Outline Dimension: 14.92" x 13.23" x 3.43"
- Color: Black
- Electrical Ratings: AC100 ~ 240V(50/60Hz)
- Operating Temperature: 0 ~ 40° C / 32 ~ 104° F
- Storage Temperature: -20 ~ 60° C / -4 ~ 140° F

## PFM801 VIDEO BALUN PASIVO HDCVI REF: 1022948



- 1 Canal Pasivo de Video Transmisor/Receptor.
- Canal de Alimentación DC 24V hasta 300 mts max. DC 36V hasta 300 mts max.
- Distancia Máxima video HD: 720P: 400M (max) - 1080P: 200M (max)
- Impedancia: BNC Male: 75 ohms/ UTP Cable: 100 ohms

## VÍDEO BALUN CON CABLE REF: 1024059



- Vídeo Balun con cable
- Modelo: ECVBP00007

## VS-ECT000014 TESTER 7" IP/ CVBS /1080P REF: 1024234

**VIOSS**



CCTV Tester: 7 inch IPS touch screen IP CVBS CCTV tester with Android System  
1280\*800 resolution  
H.265/H.264, 4K video display via mainstream  
Dual window test, IP & Analog camera test  
Built in WIFI, create WIFI hotspot  
IP discovery , shortcut button, drop-down menu  
DC12V 2A, DC48V PoE power output  
Rapid ONVIF, auto view video and create testing report  
Quick office(excel ,word ,PPT format ) doc.  
UTP cable tester  
TesterPlay: Tester, android version mobile phone, PC display at the same time

## UTP7301 EXTENSOR POWER / ETHERNET CC UTP REF:1022732

**UTEPO**



- La Unidad SV tiene: Un puerto de 48V~57V DC.  
Un puerto de entrada RJ45.  
Dos puertos de salidas: BNC y RJ45.
- La unidad IPC tiene: Dos puertos de entrada: BNC y RJ45.  
Un puerto de salida RJ45.
- Protección: Excelente protección aislante del circuito.
- Temperatura de trabajo: 0°C ~ 55 °C.
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C.
- Humedad (sin condensación): 0 ~ 95%.
- Dimensión (L x W x H): 63.2mm x 82mm x 25mm.

- Instalación: Plug-and- play, no requiere ajuste.
- Puerto Ethernet: Puerto Ethernet 0-- 100Mbps:  
-10 /100Mbps (cambios de ancho de banda de transmisión en base a la distancia de transmisión).
- Distancia de transmisión: Cable coaxial RJ59 de 0-500m.Cable UTP Cat 5e /6e 0-400m.  
-5e /6e.

## SWITCH RED 16CH 100M POE+2 PUERTOS REF: 1024161

**VIOSS**



- SWITCH RED 16CH 100M POE+2 PUERTOS 1000M
- MODELO: VS-ECSWP00005

## SWITCH POE 24 PUERTOS POE+2 REF: 1024265

**VIOSS**



- VIOSS SWITCH POE 24 PUERTOS POE+2
- MODELO: VS-ECSWP00006

## SWITCH POE 4CH+1 PTO 100M REF: 1024148

**VIOSS**



- POE Switch: 4 100Mbps PoE Ports and 1 100Mbps RJ45 Uplink,  
Input: 100-240V AC, 50/60Hz; Total: 65 Watts Max.  
15.4W/30W IEEE802.3af/at, Power Supply Method: 1,2(+)/3,6(-)

**VIOSS SWITCH POE 4 PUERTOS GIGABIT REF: 1024275**

**VIOSS**



-VIOSS SWITCH POE 4 PUERTOS Gigabit  
-MODELO: VS-ECSWP00002

**VS-ECSWP00004 SWITCH POE 8X100MBPS 3X100 REF: 1024430**

**VIOSS**



POE Switch:  
8 100Mbps POE ports and 3 1000Mbps RJ45 Uplinks  
Input: 100-240VAC, 50/60Hz, Max: 150W  
Output: 15.4W/30W, built-in power  
Power Supply Method: 1,2(+)/3,6(-)  
MODELO: VS-ECSWP00004

**UTP-7525GE-M8F MÓDULO 8 PUERTOS SFP REF:1023312**

**UTEPO®**



-UTP-7525GE-M8F (Fibra Optica).  
-Módulo 8 puertos SFP: 1000 Mbps.  
-Distancia de transmisión: dependen del módulo SFP.  
NOTA: para ser usado en los Switch UTP7524GE-MX

**UTP-7525GE-M8T MÓDULO 8 PUERTOS RJ45 REF:1023313**

**UTEPO®**



-UTP-7525GE-M8T (Puertos Ethernet).  
-Módulo 8 puertos Ethernet: 10/100/1000Mbps.  
-Distancia de transmisión: Puertos Ethernet: 100m.  
NOTA: para ser usado en los Switch UTP7524GE-MX

**POWER SUPPLY BOX PSB003 REF: 1024133**

**VIOSS**



-Centralized Power Supply Box  
12V12A (Eighteen Electric Outputs)  
L310\*W205\*H50  
Max.Current: 1.1Amp/Channel  
With PTC function and Power Cord for US

## SPS 1820 POWER SUPPLY BOX 13,5V 20A REF:1023783



- 13.5 VDC Power supply
  - 20A
  - 18 outputs
  - Regulated
  - Circuit Short protection
  - Over-load protection
  - AC power LED indicator
  - Power ON/OFF switch
- Input: 110V AC 50/60 Hz  
Output: 13.5V DC 20A  
Outputs: 18

## CONTROL UTC PFM820 REF: 1023019



- Formatos: HDCVI/AHD/HDTV/CVBS
- Consumo de energía: 0.3W
- Alimentación: 2 baterías AAA
- Las luces indican el formato actual
- Aplicable a los modelos HDCVI S3
- Dimensiones (L\*W\*H): Cuerpo: 90mmx41mmx21mm(3.54"x1.61"x0.83")

- Longitud: 560mm (22.05")
- Color: Blanco
- Peso: 48g(0.11lb)
- Temperatura de operación: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Humedad relativa: 0~95%

## 04C31GETB12 - TERMINAL BLOCK REF: 1023552 / 1024380



- Terminal Block 2.1 mm (Extensión).

## VS-ECPCT00001 TERMINAL BLOCK HEMBRA P-10 REF: 1024119



- TERMINAL BLOCK HEMBRA P-10
- Paquete de 10 unidades.

## DSP-04C31GETB16 - TERMINAL BLOCK REF: 1022215



- Terminal Block 2.1 mm (conector tipo hembra).
- 100 cm de largo.

## TN CONECTOR B STANDARD SECO RELLENO C/SILI REF: 1021588



- Conector "B" Tamaño Estándar (Seco y Relleno con Silicona), Color: Blanco.
- Paquete de 10 unidades.

## DSP CONECTOR BNC HE RCA MACHO REF: 1022571



-Conector BNC (Hembra) / RCA (Macho).  
**Paquete de 10 unidades.**

## REMOVEDOR DE CONECTORES F REF: 1024521



-Conector BNC (Hembra) / RCA (Macho).  
**Paquete de 10 unidades.**

## CABLE CAT5E U/UTP 03050.E REF: 1024481



Cable Cat5e U/UTP chaqueta PVC 4x24 AWG gris bobina de 305m  
(PARA INTERIORES Y EXTERIORES)  
305M

## CABLE BNC DE VÍDEO Y CORRIENTE PARA DVR REF: 1024393



-MODELO: VS-EBCBNCW5M  
-CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 5 METROS COLOR  
BLANCO

## CABLE BNC DE VÍDEO Y CORRIENTE PARA DVR REF: 1024386



-MODELO: VS-EBCBNCW10M  
-CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 10 METROS COLOR  
BLANCO

## CABLE BNC Y DE CORRIENTE REF: 1024065



-Cable BNC y de corriente  
-30M  
-Negro para DVR

**CABLE BNC Y DE CORRIENTE REF: 1024254**

**VIOSS**



- Cable BNC y de corriente
- 15M
- Negro para DVR
- Modelo: VS-EBCBNCN15M

**CABLE BNC Y DE CORRIENTE REF: 1024255**

**VIOSS**



- Cable BNC y de corriente
- 20M
- Negro para DVR
- Modelo: VS-EBCBNCN20M

**CABLE BNC Y DE CORRIENTE REF: 1024258**

**VIOSS**



- Cable BNC y de corriente
- 45M
- Negro para DVR
- Modelo: VS-EBCBNCN45M

**CABLE BNC DE VÍDEO Y CORRIENTE PARA DVR REF: 1024443**

**VIOSS**



- MODELO: VS-EBCBNCN10M
- CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 10 METROS COLOR NEGRO

**CABLE BNC DE VÍDEO Y CORRIENTE PARA DVR REF: 1024259**

**VIOSS**



- MODELO: VS-EBCBNCW15M
- CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 15 METROS COLOR BLANCO

**CABLE BNC DE VÍDEO Y CORRIENTE PARA DVR REF: 1024394**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCBNCW20M  
-CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 20 METROS COLOR BLANCO

**CABLE BNC DE VÍDEO Y CORRIENTE PARA DVR REF: 1024255**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCBNCN20M  
-CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 20 METROS COLOR NEGRO

**CABLE BNC DE VÍDEO Y CORRIENTE PARA DVR REF: 1024065**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCBNCN30M  
-CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 30 METROS COLOR NEGRO

**CABLE BNC DE VÍDEO Y CORRIENTE PARA DVR REF: 1024260**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCBNCW45M  
-CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 45 METROS COLOR BLANCO

**CABLE BNC VIDEO+CORRIENTE DVR 30M BLANCO REF: 1024096**

**VIOSS**



-CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 30 METROS COLOR BLANCO

**CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR REF: 1024258**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCBNCN45M  
-CABLE BNC DE VIDEO Y CORRIENTE PARA DVR 45 METROS COLOR NEGRO

**CABLE HDMI PLASTICO 0,45M REF: 1024144**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN11F  
-CABLE HDMI PLASTICO 0,45M

**CABLE HDMI PLASTICO 0,91M REF: 1024346**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN13F  
-CABLE HDMI PLASTICO 0,91M

**CABLE DE ALIMENTACION 1,20m PARA PC REF: 1024408**

**VIOSS**



-Modelo: HO3VVH2-F  
-Medidas: 1,20m

**TERMINAL BLOCK MACHO 4 SALIDAS REF: 1024409**

**VIOSS**



-Modelo: VS-ECSP000002

**TERMINAL BLOCK TIPO PULPO 8 WAY SPLITTER REF: 1024406**

**VIOSS**



-VS-ECSP000003 TERMINAL BLOCK TIPO PULPO 8 WAY SPLITTER  
DC 20AWG

**TERMINAL BLOCK 2 SALIDAS REF: 1024520**

**VIOSS**



VS-ECSP000001 TERMINAL BLOCK 2 SALIDAS

**CABLE HDMI 9 METROS REF: 1024149**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN230F  
-CABLE HDMI NYLON 9,14M

**CABLE HDMI PLASTICO 4,87M REF: 1024341**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN116F  
-CABLE HDMI PLASTICO 4,87M

**CABLE HDMI PLASTICO 9,14M REF: 1024338**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN130F  
-CABLE HDMI PLASTICO 9,14M

**CABLE HDMI PLASTICO 4,87M REF: 1024341**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN116F  
-CABLE HDMI PLASTICO 4,87M

**CABLE HDMI PLASTICO 13,71M REF: 1024343**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN145F  
-CABLE HDMI PLASTICO 13,71M

**CABLE HDMI NYLON 3M REF: 1024414**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN210F  
-CABLE HDMI NYLON 3M

**CABLE HDMI NYLON 4,87M REF: 1024336**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN216F  
-CABLE HDMI NYLON 4,87M

**CABLE HDMI NYLON 13,71M REF: 1024339**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN245F  
-CABLE HDMI NYLON 13,71M

**CABLE HDMI NYLON 7,62M REF: 1024342**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN225F  
-CABLE HDMI NYLON 7,62M

**CABLE HDMI PLASTICO 1,82M REF: 1024340**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN16F  
-CABLE HDMI PLASTICO 1,82M

**CABLE HDMI NYLON 0,91M REF: 1024548**

**VIOSS**



CABLE HDMI DE NYLON 0,91M

**CABLE HDMI PLASTICO 3M REF: 1024348**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN110F  
-CABLE HDMI PLASTICO 3M

**CABLE HDMI PLASTIC 7,62M REF: 1024525**

**VIOSS**



-MODELO: VS-EBCHDMIN125F  
-CABLE HDMI PLASTICO 7,62M

**CABLE CAT6 U/UTP 03071.E ( REF: 1024482)**

Cable Cat6 U/UTP chaqueta LSZH 4x23 AWG verde bobina de 305m (PARA INTERIORES Y EXTERIORES)  
305M



**TN-5088-2X CONECTOR BNC COAXIAL 3 VIOLAS REF: 1021574**

TANE ALARM  
PRODUCTS



-Conector BNC coaxial 3 violas.  
**Paquete de 10 unidades.**

**CONECTOR BNC TIPO T REF: 1024235**

**VIOSS**



-Conector BNC tipo T  
-Modelo: VS-ECCT00007  
**Paquete de 10 unidades.**

**CONECTOR RCA HEMBRA A BNC MACHO REF: 1024519**

**VIOSS**



-CONECTOR RCA HEMBRA A BNC MACHO  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR HEMBRA TIPO F P/RCA HEMBRA REF: 1024415**

**VIOSS**



-Conector Hembra tipo F para  
RCA Hembra  
-Modelo: VS-ECCT000009  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR COAXIAL HEMBRA A RCA MACHO REF: 1024518**

**VIOSS**



-CONECTOR COAXIAL HEMBRA A RCA MACHO  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR F-TYPE M PARA RCA M REF: 1024354**

**VIOSS**



-VS-ECCT000008 CONECTOR F-TYPE M PARA RCA M  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR BNC HEMBRA A COAXIAL MACHO REF: 1024500**

**VIOSS**



-CONECTOR BNC HEMBRA A COAXIAL MACHO  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR BNC MACHO RG6 REF: 1024101**

**VIOSS**



-Modelo: VS-ECCT000001  
-CONECTOR BNC MACHO RG6  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR BNC MACHO TWIST PARA CABLE RG59 REF: 1024404** **VIOSS**

---



-VS-ECCT000003 CONECTOR BNC MACHO TWIST  
PARA CABLE RG59  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR COAXIAL HEMBRA A BNC REF: 1024501** **VIOSS**

---



-CONECTOR COAXIAL HEMBRA A BNC  
Paquete de 10 unidades.

**TERMINAL BLOCK MACHO DC PLUG 20AWG REF: 1024403** **VIOSS**

---



-VS-ECCT000012 TERMINAL BLOCK MACHO DC  
PLUG 20AWG  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR HEMBRA RCA A MACHO BNC REF: 1021575** **VIOSS**

---



-CONECTOR HEMBRA RCA A MACHO BNC  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR HEMBRA P/RCA MACHO (P10) REF: 1024297** **VIOSS**

---



-CONECTOR HEMBRA RCA A MACHO BNC  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR BNC/COAX HEMBRA + 1 VIOLA REF: 1024411** **VIOSS**

---



-CONECTOR BNC/COAX HEM-  
BRA + 1 VIOLA  
Paquete de 10 unidades.

**CONECTOR BNC MACHO P/CABLE RG59 REF: 1024407**

**VIOSS**



-CONECTOR BNC MACHO P/  
CABLE RG59  
**Paquete de 10 unidades.**

**TERMINAL BLOCK HEMBRA 30 CM (10UNID) REF: 1024309**

**VIOSS**



-VS-ECCT000013 TERMINAL BLOCK HEMBRA DC  
PLUG 20AWG  
**Paquete de 10 unidades.**

**CONECTOR BNC MACHO A RCA HEMBRA (10 UNID) REF: 1024523**

**VIOSS**



CONECTOR BNC MACHO A RCA HEMBRA  
**Paquete de 10 unidades.**

**CABLE DE ALIMENTACION 1,60m PARA PC REF: 1024529**

**VIOSS**



CONECTOR BNC MACHO A RCA HEMBRA

**DSP - BC04 BASE PARA CÁMARA REF: 1021865**



-Interior  
-Ángulo de Giro: 180°  
-Carga Máxima: 3Kg (6,6Lbs)  
-Acabado: Plástico  
-Dimensiones: 10,2cm (ancho) x 12,6cm (largo) x 6,4cm (altura).

**DSP - BC05 BASE PARA CÁMARA REF: 1021857**



-Interior / Exterior  
-Ángulo de Giro: 180°  
-Carga Máxima: 10Kg (22Lbs)  
-Acabado: Aluminio  
-Dimensiones: 14,7cm (ancho) x 18,3cm (largo) x 11cm (altura).

## DIS-LED80 LAMPARA IMPERMEABLE IR REF: 1022048



- Iluminador Infrarrojo.
- Cantidad de Iluminadores: 114 Led(s).
- Alcance: 50 metros.
- Activación Automática a partir de 10 Lux.
- Requerimientos de Alimentación: 12VDC + 10% (1500mA).
- Temperatura de Operatividad: -10°C a +50°C.
- Color: Beige.

## CDBR001 BASE P/DOMOS METALICA C/CAJETIN REF: 1024073

**VIOSS**



- Cobertor para interior / exterior
- Antivandática e impermeable

## CPCH001 BASE DE CAMARA PARA ESQUINAS REF: 1024071

**VIOSS**

Base de cámara pa esquina



## VS-BASE PARA POSTE CON 2 ABRAZADERAS REF: 1024069

**VIOSS**

BASE PARA POSTE CON 2 ABRAZADERAS



## CPPH001 BASE DE POSTE PARA PTZ REF: 1024127

**VIOSS**

BASE DE POSTE PARA PTZ



## ACC-03 BASE COLGANTE PARA TECHO DE PTZ VSP-872HD REF: 1023061

**Siera**



- Base de techo para PTZ